

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX, CP 02300
R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx
Atención a clientes: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra **por cualquier defecto de fábrica** a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.**
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- **Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones** acudir al domicilio PONIENTE 134 NO 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX, CP 02300.
- **Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto.** Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX, CP 02300 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Atención a clientes: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: RADIO RELOJ DESPERTADOR AM/FM	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MR433
FECHA DE COMPRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

RADIO RELOJ DESPERTADOR AM/FM

Modelo MR433




INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA: 5W

UTILIZA UNA BATERÍA DE 9V  (1 BATERÍA ALCALINA)
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.4063 Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.2535 Wh

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

POR FAVOR LEER ESTE INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA.

ARTICULO: RADIO RELOJ DESPERTADOR AM/FM
MARCA: MISIK **MODELO:** MR433

IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
 Tel. 5567-9089
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V ~ 60Hz 5 W
 9 V  (1 BATERÍA TIPO "ALCALINA")

OPERA CON: 1 BATERÍA TIPO "ALCALINA" (NO INCLUIDA)



<p>SEGURIDAD DEL LASER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
 <p>PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR</p> 	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **MISIK®**

DESPERTAR CON LA RADIO

Después de haber seleccionado la estación y el nivel de volumen deseado, haga lo siguiente:

1. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO/AUTO (10) a la posición "AUTO"
2. Presione el botón de ajuste de alarma (3) y el botón de hora (1) juntos hasta llegar a la hora deseada. Presione el botón de Alarma (3) y el botón de minuto (2) juntos hasta que llegue los minutos correctos. La hora de alarma para levantarse se ha grabado en la memoria.
3. Para comprobar la hora de alarma presione el botón de Alarma (3) y el reloj mostrara la hora programada. El tiempo del despertador preestablecido seguirá registrado en la memoria del reloj, y la radio se enciende automáticamente al mismo tiempo al día siguiente.
4. Para apagar la radio solo deslice hacia Alarma Apagado (3)

DESPERTAR CON EL SONIDO DE LA ALARMA

Haga los mismos ajustes y procedimientos que "Despertar con la radio", pero el control de volumen (6) póngalo en la posición "BUZZER" (sonido de alarma) o puede seleccionar la radio mediante el interruptor (10) a la posición "ENCENDIDO"

DORMIR CON MÚSICA

La radio puede ser programada para estar sonando y apagarse automáticamente, puede programarse desde 1 minuto hasta 1 hora con 59 minutos. Proceda haciendo los mismos ajustes que "Despertar con la Radio", presione el botón de Sueño (4) y el botón de Minutos (2) juntos, una cuenta descendente marcara el tiempo de sueño con la radio. Para apagar la radio antes del tiempo programado simplemente presione el botón de dormir (9)

FUNCIÓN "DORMITAR"

El botón de Dormitar (SNOOZE) (9) es una función que permite dormir un tiempo extra de aproximadamente 9 minutos después de sonada la alarma. Cuando la alarma suena presione el botón Dormitar (9) La alarma se apagara y volverá a sonar en 9 minutos mas. Esta función puede ser repetida constantemente.

BATERÍA

Coloque una batería de 9Vcc (tipo alcalina) en las terminales dentro del compartimento de batería. Al colocar la batería le ayuda en caso de interrupción de corriente eléctrica y el radio reloj despertador continúe guardando en la memoria la alarma.
 Nota: La pantalla no mostrara la hora un la alarma y no sonara hasta que la energía eléctrica sea reestablecida. La batería solo guarda en la memoria los ajustes de la alarma.

CUIDADOS GENERALES

La unidad debe ser limpiada con un trapo suave y seco. Asegúrese de que se encuentre desconectada la unidad mientras la limpia.
 No coloque la unidad en los rayos directos del sol, lugares con humedad, demasiado polvosos.
 Cuide de no colocar la unidad sobre superficies inestables, o que generen vibraciones, lámparas fluorescentes o motores.

ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación: 120V~ 60Hz 5W
 9 Vcc (1 batería tipo alcalina)

Frecuencia: AM 530 - 1700kHz
 FM 88 – 108MHz

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.4063 Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.2535 Wh

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

1. Lea las instrucciones - Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
2. Guarde las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.
3. Observe las Advertencias - Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.
4. Siga las Instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
5. Agua y Humedad - El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
6. Mesa y Soportes - El aparato debe ser usado solamente con una mesa o soporte que sea recomendado por el fabricante.
El aparato colocado sobre un carro debe ser movido con cuidado. Paros súbitos o fuerza excesiva y superficies disparejas pueden hacer que el aparato y el carro se volteen y caigan.
7. Montaje sobre la pared o el techo - El aparato puede ser montado sobre una pared o el techo solamente como lo recomienda el fabricante.
8. Ventilación - El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
9. Calor - El aparato debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
10. Fuentes de Energía - El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato.
11. Tierra o Polarización - Deben tomarse precauciones para que el aparato esté adecuadamente polarizado o conectado a tierra.
12. Protección del cordón de energía - Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
13. Enchufe Protector - El aparato está equipado con un enchufe protector contra sobrecargas. Esta es una medida de seguridad. Lea el Manual de Instrucciones para cambiarlo o para volver a conectar este medio de protección. Si se necesita reponer el enchufe, asegúrese de que un técnico lo haga utilizando el enchufe especificado por el fabricante y que tenga la misma protección contra sobrecargas que el enchufe original.
14. Limpieza - El aparato debe limpiarse únicamente como lo recomienda el fabricante.
15. Periodos de no uso - El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.
16. Entrada de Objetos y Líquidos - Debe tenerse cuidado de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.
17. Servicio por daños - El aparato debe recibir servicio de parte de personal calificado cuando:
 - a. Se ha dañado el cordón de la energía o el enchufe, o
 - b. Se han derramado líquidos o han caído objetos dentro del aparato, o
 - c. El aparato ha sido expuesto a la lluvia, o
 - d. El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su operación, o
 - e. Se haya caído el aparato o dañado su gabinete.
18. Servicio - El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para dar servicio.

GRACIAS POR COMPRAR MISIK

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Botón de hora
2. Botón de minutos
3. Botón de ajuste de Alarma/Apagado
4. Botón de sueño
5. Control de cambio de estaciones
6. Control de volumen/sonido de alarma
7. Botón de tiempo
8. Selector de banda AM/FM
9. Botón de dormir
10. Interruptor encendido/apagado/ auto
11. Interruptor de Auxiliar Radio/MP3
12. Cable de auxiliar MP3



Debajo de la Unidad: El compartimento de la batería, coloque una batería de 9V cc (tipo alcalina) (no incluida)

FUNCIONAMIENTO CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA

1. Este aparato funciona con corriente eléctrica alterna, las especificaciones necesarias para su funcionamiento son 120V~ 60Hz a la toma de corriente de pared en su localidad.
2. Cuando conecte el reloj el display o pantalla comenzara a destellar.
3. Para poner la hora correcta, presione el botón de Tiempo (7) y el botón de Hora (1) juntos hasta llegar a la hora correcta que se mostrara en el display. Presione el botón de Tiempo junto con el botón de Minuto juntos hasta que se muestren los minutos correctos en el display.

OPERACIÓN DE LA RADIO

1. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO/AUTO (10) a la posición de ENCENDIDO (ON)
2. Deslice el interruptor de RADIO/MP3 (11) a la posición de "RADIO"
3. Deslice el selector de banda (8) a la posición FM o AM
4. Deslice el interruptor de Volumen (6) al nivel deseado
5. Use el control de cambio de estaciones (5) para seleccionar la estación favorita.
6. Antena:
Para la recepción de AM, este radio tiene incorporada una antena de ferrita en la unidad.
Para la recepción de FM esta unidad esta equipada con un cable de antena para FM. Asegúrese de extenderlo completamente para la mejor recepción.

CABLE Y CONEXIÓN DE UN REPRODUCTOR DE AUDIO (MP3)

Para conectar un reproductor externo de audio al radio reloj despertador, la unidad tiene incluido un cable auxiliar (12)

1. Inserte el cable auxiliar (12) en la entrada de audífonos del reproductor de audio MP3.
2. Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/AUTO (10) a la posición de encendido.
3. Deslice el interruptor de Radio/MP3 (11) a la posición "MP3"
4. Desconecte el cable auxiliar de la unidad (11) del reproductor de audio MP3, y coloque el interruptor a la posición de "Radio"